



INDICE

Armadi per liquidi infiammabili -----	202
Armadi per liquidi chimici -----	205
Armadi per liquidi chimici: Acidi e basi -----	206
Armadi per fitosanitari e pesticidi -----	207
Armadi per gas compressi -----	209
Polveri assorbenti -----	211
Neutralizzante di acido solforico -----	215
Linea assorbenza liquidi universali per sversamenti ----	219
Contenitori e tappeti -----	220
Kit pronto intervento ADR -----	222
Armadi spogliatoio -----	224

5

ARMADI E SVERSAMENTI

ARMADI PER LIQUIDI INFIAMMABILI

Armadi di sicurezza componibili per lo stoccaggio liquidi infiammabili realizzati in lamiera di acciaio al carbonio P02 spessore 10/10, pre-trattato con fosfosgrassaggio in tunnel alte temperature, verniciatura in epossipoliestere colore GIALLO RAL 1021 e cottura in galleria termica 180°. Dotato di ripiani di contenimento regolabili in altezza e vasca di raccolta a tenuta stagna sul fondo con guarnizioni in gomma, n. 2 griglie di areazione laterali e una posizionata sul tetto con sistema tagliafiamma appositamente studiate per il ricircolo dell'aria o per l'aspirazione forzata. Spigolo arrotondato, robuste cerniere in zama spessore 6 mm, cavo di messa a terra, piedini regolabili, serratura ergonomica in plastica e alluminio con doppia chiave completa di chiusura ad asta con carter copriaste antimanomissione. Gli armadi vengono forniti smontati in un robusto imballo su misura, posizionato su bancale singolo. Il montaggio è rapido e semplice, con manuale istruzioni contenuto in ogni kit. Costruito a regola d'arte in risposta alle normative vigenti in materia della protezione ambientale e prevenzione di inquinamento. Etichettatura di sicurezza come disposizioni della normativa vigente.

Dim. mm 1075X500X1850H

COMPONIBILE



2 Ante cieche
3 Ripiani di contenimento (7 Lt)
Vasca di fondo (27 Lt)

CODICE	PREZZO
1326	€ 1.599,00



Dim. mm
575X500X1850H

1 Anta cieca
3 Ripiani di contenimento (4 Lt)
Vasca di Fondo (14 Lt)

COMPONIBILE

CODICE	PREZZO
1328	€ 1.334,67



COMPONIBILE

Dim. mm
1075x500x1100H
2 Ante cieche
2 Ripiani di contenimento
(7 Lt) Vasca di Fondo (27 Lt)

CODICE	PREZZO
1327	€ 1.252,33



Dim. mm
575x500x1100H

1 Anta cieca
2 Ripiani di
contenimento (4 Lt)
Vasca di Fondo (14 Lt)

COMPONIBILE

CODICE	PREZZO
1329	€ 972,83



Dim. mm
415x300x600H

1 Anta cieca
1 Ripiano di
contenimento (2,5 Lt)

Vasca di Raccolta
(3,6 Lt)

COMPONIBILE

CODICE	PREZZO
10103	€ 478,83

ARMADIO			RIPIANI		VASCA IN FONDO		PESO IN KG		MONTATO: MISURE ESTERNE IN CM				IMBALLO: DIMENSIONE IN CM			
ANTE	SCHEMA	CODICE	N	PORTATA CAD.	N	LT	NETTO	CON IMBALLO	L	P	H	M ³	L	P	H	M ³
2 ANTE		1326	3	lt.7 Kg. 100	1	27	90	100	107,5	50	185	0,99	186	40	70	0,52
		1327	2	lt. 7 Kg. 100	1	27	60	70	107,5	50	105	0,56	115	40	70	0,32
1 ANTA		1328	3	lt. 4 Kg. 100	1	14	60	70	57,5	50	185	0,53	186	30	70	0,39
		1329	2	lt. 4 Kg. 100	1	14	40	50	57,5	50	105	0,30	115	30	70	0,24
		10103	1	lt. 0,8 Kg.100	1	3,6	7	7,5	41,5	30	60	0,08	50	65	10	0,03

Imballo, resistente, con ingombro ridotto - reggiato su bancale a misura, per una facile movimentazione e una riduzione notevole dei costi di trasporto. Ogni confezione include un sacchetto accessori di montaggio e un manuale istruzioni.



Serratura a maniglia ergonomica in plastica e alluminio, con doppia chiave



Spigoli arrotondati e viti di montaggio a scomparsa.



Cerniere rinforzate in zama.



Griglia di areazione superiore asportabile - predisposizione aspirazione forzata (foro Ø 100 mm).



Piedini regolabili in altezza.



Perno reggimensola posizionabile.



Griglia di areazione laterale.

CODICE	PREZZO
10104	€ 9.938,49



Dim. mm
1180x650x1985H

2 Ante cieche
3 Ripiani di contenimento
Portata ripiano: Kg. 80 CA
Capacità ripiano: Lt. 40 CA
Capacità vasca: Lt. 40 CA
Volume interno: Lt. 820 CA
Peso: Kg. 490

Gli armadi codice 10104 e 10105 sono certificati coibentati per lo stoccaggio di LT. 160 circa di prodotti liquidi e solidi infiammabili in conformità alle norme EN 14470-1, EN 14727 classe di resistenza al fuoco TYPE 90 (90 Minuti). Test al fuoco effettuato presso laboratori accreditati e secondo requisiti della EN 1363-1:1999 e UNI EN 1363-1:2001.

Filtro a carbone attivo in granuli
Materiale: PVC/INOX
N° Cartucce filtranti: 1
Peso cartuccia: 1,75 Kg.
Diam. entrata/uscita 125 mm
Peso tot. filtro: Kg 3,5

CODICE	PREZZO
10990	€ 1.341,17



Dim. mm
250x250x250H



CODICE	PREZZO
10105	€ 7.087,16

Il filtro codice 2250 e gli aspiratori codice 2251 e 2252 sono adattabili anche agli altri armadi delle linee:

- LIQUIDI CHIMICI
- LIQUIDI INFIAMMABILI
- FITOSANITARI E PESTICIDI

Dim. mm
680x650x1985H

1 Anta cieca
3 Ripiani di contenimento
Portata ripiano: Kg. 80 CA
Capacità ripiano: Lt. 7 CA
Capacità vasca: Lt. 20 CA
Volume interno: Lt. 408 CA
Peso: Kg. 350

Aspiratore Atex secondo direttive e norme europee 94/9/CEE atex.
EN 1127-1 / EN 13463-1
Materiale: polipropilene
Diam. entrata/uscita: 125 mm
Potenza: 180 W
Livello di rumore: 68 DB
Peso: Kg 11

CODICE		PREZZO
10990-1	Monofase 220V	€ 3.579,33
10990-2	Trifase 380V	€ 3.135,16



Dim. mm
268x350x280H

Armadi di sicurezza componibili per lo stoccaggio liquidi chimici realizzati in lamiera di acciaio al carbonio P02 spessore 10/10, pre-trattato con fosfosgrassaggio in tunnel alte temperature.

Verniciatura con innovativo e speciale materiale termoplastico a base polietilene che permette un rivestimento di alto spessore adatto alla resistenza agli agenti chimici corrosivi, BLU RAL5011, e cottura in galleria termica 180°.

Dotato di ripiani di contenimento regolabili in altezza e vasca di raccolta a tenuta stagna sul fondo con guarnizioni in gomma, n. 2 griglie di areazione laterali e una posizionata sul tetto con sistema tagliafiamma appositamente studiate per il ricircolo dell'aria o per l'aspirazione forzata.

Spigolo arrotondato, robuste cerniere in zama spessore 6 mm, cavo di messa a terra, piedini regolabili, serratura ergonomica in plastica e alluminio con doppia chiave completa di chiusura ad asta con carter copriaste antimanomissione.

Gli armadi vengono forniti smontati in un robusto imballo su misura, posizionato su bancale singolo. Il montaggio è rapido e semplice, con manuale istruzioni contenuto in ogni kit.

Costruito a regola d'arte in risposta alle normative vigenti in materia della protezione ambientale e prevenzione di inquinamento. Etichettatura di sicurezza come disposizioni della normativa vigente.



COMPONIBILE

Dim. mm
1075x500x1850H

2 Ante cieche
3 Ripiani di
contenimento (7 lt)
Vasca di fondo (27 lt)

CODICE

10106

PREZZO

€ 1.776,66

Dim. mm 1075x500x1100H



COMPONIBILE

2 Ante cieche
2 Ripiani di contenimento (7 lt)
Vasca di fondo (27 lt)

CODICE

10107

PREZZO

€ 1.386,67

ARMADIO			RIPIANI		VASCA IN FONDO		PESO IN KG		MONTATO: MISURE ESTERNE IN CM				IMBALLO: DIMENSIONE IN CM			
ANTE	SCHEMA	CODICE	N	PORTATA CAD.	N	LT	NETTO	CON IMBALLO	L	P	H	M ³	L	P	H	M ³
2 ANTE		10106	3	lt.7 Kg. 100	1	27	90	100	107,5	50	185	0,99	186	40	70	0,52
		10107	2	lt. 7 Kg. 100	1	27	60	70	107,5	50	105	0,56	115	40	70	0,32

ARMADI PER LIQUIDI CHIMICI: ACIDI E BASI

Armadi costruiti completamente in acciaio decapato, spessore 10/10 con verniciatura a polveri epossidiche antiacido e passaggio in galleria termica a 200° C. Zoccolo pallettizzato progettato per rendere più agevole lo spostamento dell'armadio. Con frontalino di copertura. Struttura esterna monolitica completamente saldata. Filtro a carbone attivo granulare posto all'interno dell'armadio di facile sostituzione. Dispositivo elettronico cunctator per la sostituzione della cella filtrante. Elettroaspiratore realizzato in polimero di classe V0, in grado di garantire il più elevato grado di autoestinguenza. Cartelli di segnalazione pericolo presenza prodotti corrosivi, nocivi e tossici in conformità alle normative italiane ed europee sulla sicurezza. Apertura porte a 110° che permette l'estrazione del ripiano senza doverlo inclinare. Cerniere a scomparsa resistenti ai prodotti corrosivi. Morsetto di messa a terra per eventuali ricariche. Conformi alle norme EN 14727:2006; EN 61010-1:2010; PPP52125 A:2011



CODICE	PREZZO
10991	€ 8.797,96

Dim. mm
1200x500x1990H

2 Ante cieche
3 Ripiani di contenimento
Portata ripiano: Kg. 100
Capacità ripiano: Lt. 15 CA
Capacità vasca di fondo : Lt. 44 CA
Volume interno: Lt. 824 CA
Stoccaggio totale: Lt. 160
Peso: Kg. 146



CODICE	PREZZO
10991-1	€ 7.381,83

Dim. mm
600x500x1990H

1 Vano per stoccaggio acidi: corredato di 2 ripiani, in acciaio verniciato antiacido, a vaschetta per l'eventuale contenimento di liquidi in caso di rottura accidentale fino a Lt. 8 circa.

1 Vano per stoccaggio basi: corredato di 2 ripiani, in acciaio inox, a vaschetta per leventuale contenimento di liquidi in caso di rottura accidentale dei contenitori fino a Lt. 8 circa.

Portata ripiano cad: Kg 40/100
Capacità ripiano cad: Lt 90
Peso: Kg 105

Armadi di sicurezza componibili per lo stoccaggio di prodotti fitosanitari realizzati in lamiera di acciaio al carbonio P02 spessore 10/10, pre-trattato con fosfosgrassaggio in tunnel alte temperature. Verniciatura in epossipoliestere colore VERDE RAL6001 e cottura in galleria termica 180°. Dotato di ripiani di contenimento regolabili in altezza e vasca di raccolta a tenuta stagna sul fondo con guarnizioni in gomma, n. 2 griglie di areazione laterali e una posizionata sul tetto con sistema tagliafiamma appositamente studiate per il ricircolo dell'aria o per l'aspirazione forzata. Spigolo arrotondato, robuste cerniere in zama spessore 6 mm, cavo di messa a terra, piedini regolabili, serratura ergonomica in plastica e alluminio con doppia chiave completa di chiusura ad asta con carter copriaste antimanomissione. Gli armadi vengono forniti smontati in un robusto imballo su misura, posizionato su bancale singolo. Il montaggio è rapido e semplice, con manuale istruzioni contenuto in ogni kit.

Costruito a regola d'arte in risposta alle normative vigenti in materia della protezione ambientale e prevenzione di inquinamento.

Etichettatura di sicurezza come disposizioni della normativa vigente.



COMPONIBILE

Dim. mm
575x500x1850H

1 Anta cieca
3 ripiani di contenimento (4 lt)
Vasca di raccolta fondo (14 lt)
Stoccaggio totale:
78 lt

CODICE	PREZZO
10093	€ 1.334,67



COMPONIBILE

Dim. mm
1075X500X1850H

2 Ante cieche
3 ripiani di contenimento
Vasca di raccolta fondo (27 lt)
Stoccaggio totale: 144 lt

CODICE	PREZZO
10108	€ 1.599,00



2 Ante cieche
3 ripiani di contenimento (6 lt)
vasca di fondo (26 lt)
stoccaggio totale: 132 lt

Dim. mm 1000x460x1800H

CODICE	PREZZO
10096	€ 1.148,33

MONOBLOCCO



COMPONIBILE

Dim. mm 1075x500x1100H

2 Ante cieche
1 ripiano di contenimento (7 lt)
Vasca di fondo (27 lt)
Stoccaggio totale: 123 lt

CODICE	PREZZO
10094	€ 1.252,33

MONOBLOCCO



CODICE
10097
PREZZO
€ 806,00

2 Ante cieche
 2 Ripiani di contenimento (6 lt)
 Vasca di fondo (26 lt)
 Stoccaggio totale: 111 lt

Dim. mm
 1000x460x1000H

COMPONIBILE



CODICE
10095
PREZZO
€ 972,83

Dim. mm
 575x500x1100H

1 Anta cieca
 2 ripiano di contenimento (4 lt)
 Vasca di fondo (14 lt)
 Stoccaggio totale: 66 lt

ARMADIO			RIPIANI		VASCA IN FONDO		PESO IN KG		MONTATO: MISURE ESTERNE IN CM				IMBALLO: DIMENSIONE IN CM			
ANTE	SCHEMA	CODICE	N	PORTATA CAD.	N	LT	NETTO	CON IMBALLO	L	P	H	M ³	L	P	H	M ³
2 ANTE		10108	3	lt.7 Kg. 100	1	27	90	100	107,5	50	185	0,99	186	40	70	0,52
		10094	2	lt. 7 Kg. 100	1	27	60	70	107,5	50	105	0,56	115	40	70	0,32
1 ANTA		10093	3	lt.4 Kg. 100	1	14	60	70	57,5	50	185	0,53	186	30	70	0,39
		10095	2	lt. 4 Kg. 100	1	14	40	50	57,5	50	105	0,30	115	30	70	0,24



CODICE
10992
PREZZO
€ 1.066,00

Realizzato in acciaio zincato a caldo.
 Protezione da prelievi non autorizzati grazie alla chiusura sigillabile e lucchettabile. Non permette il ristagno di reflui di gas. Con 1 porta a battente
 Capacità bombole stoccate: 4x33lt oppure 10x11lt
 Ripiano interno removibile
 Dimensioni
 840x690x1500H (mm)



CODICE
10992-1
PREZZO
€ 3.434,16

Realizzato in acciaio zincato a caldo.
 Con 1 porta a battente.
 Con chiusura sigillabile e lucchettabile che consente protezione da prelievi non autorizzati.
 Non permette il ristagno di reflui di gas.
 Idoneo per ancoraggio al suolo.
 Suddivisione interna in corsie con catenelle di sicurezza.
 Completo di rampa per facilitare lo stoccaggio.
 Capacità bombole stoccate: 12 da 50lt cadauna (ø230 mm)
 Dimensioni 1200x950x2000H (mm)



CODICE
10992-2
PREZZO
€ 2.119,00

Realizzato in acciaio zincato a caldo.
 Con 1 porta a battente.
 Con chiusura sigillabile e lucchettabile che consente protezione da prelievi non autorizzati.
 Non permette il ristagno di reflui di gas.
 Idoneo per ancoraggio al suolo.
 Completo di rampa per facilitare lo stoccaggio.
 Capacità bombole stoccate: 4 da 50 Lt cadauna (Diam. 230 mm)
 Dimensioni 600x600x2000H

ARMADI PER GAS COMPRESI PER INTERNO

Armadi costruiti completamente in acciaio decappato, spessore 10/10 ed elettrozincato con verniciatura a polveri epossidiche antiacido e passaggio in galleria termica a 200° C. Costruiti con doppio involucro composto da scocca interna e scocca esterna; coibentazione ignifuga composta da materiale ad elevata resistenza al fuoco completamente ecologico. Scocca interna con pannellatura in materiale resistente ai prodotti corrosivi. Guarnizione termoespandente (DIN 4102) e cerniere antiscintilla. Sistema di ventilazione interno non forzato completo di 2 valvole di sicurezza certificate a sicura automatica ad una temperatura ambiente di 70 + _10° C poste una in alto ed una in basso tali da garantire la fuoriuscita automatica delle sostanze. Collare esterno di collegamento da 100 mm. Predisposizione per il passaggio di impianti gas. Spazio per riduttori e centraline di distribuzione. Staffe per l'ancoraggio delle bombole. Rampa metallica per facilitare il collocamento delle bombole. Possibilità di inserire sistemi di monitoraggio fughe di gas. Chiusura di sicurezza completa di maniglia e cilindro. Messa a terra per prevenire le cariche elettrostatiche. Cartelli di segnalazione pericolo presenza prodotti infiammabili e divieto di fumare, come da norme italiane ed europee sulla sicurezza. Piedini regolabili per permettere la messa in bolla dell'armadio.



CODICE	Stoccaggio: 3-4 Bombole gas
10993	Piedini regolabili: N. 6
PREZZO	Peso: 460 Kg
€ 10.367,06	Dimensioni esterne: 130x600x2015 mm (LXPXH)

CODICE	Stoccaggio: 2 Bombole gas
10993-1	Piedini regolabili: N. 4
PREZZO	Peso: 300 Kg
€ 7.830,33	Dimensioni esterne: 700x600x2015 mm (LXPXH)

- C-DUST è un assorbente a base di allumina
- Grazie alle sue caratteristiche, può essere utilizzato su superfici solide in ambienti aperti o chiusi.
- Assorbe qualsiasi tipo di idrocarburi, vernici, solventi, catrami, sia in stato liquido che oleoso
- E' ottimo per bonifiche di terreni contaminati da sostanze pericolose.
- Essendo un prodotto minerale, è chimicamente inerte, non tossico, non nocivo e non presenta nessun tipo di pericolo per il personale che lo utilizza.
- C-DUST cosparsa sull'olio o su qualsiasi altro liquido, lo assorbe immediatamente evitando che il prodotto inquinante penetri nel suolo contaminandolo.
- Particolarmente indicata all'uso su pavimentazioni e strade di tutti i generi.
- Anche completamente satura, C-DUST rimane assolutamente antisdrucchiolevole, annullando totalmente la scivolosità della superficie trattata, per questo motivo viene utilizzata nelle officine, nelle stazioni di servizio e nelle attività industriali

- Assorbente (anche se pressato, non rilascia il materiale assorbito).
- Riutilizzabile fino a 4-5 volte su idrocarburi.
- Antisdrucchiolevole.
- Polvere non tossica.
- Polvere non nociva.
- Polvere non infiammabile.
- Polvere chimicamente inerte.
- Non produce fanghi e non solidifica.
- Altissimo potere assorbente.



CODICE	Tipo	Imballo	Peso in Kg	PREZZO
8541	Polvere	Sacco	10	€ 99,67
8541-1		Secchio	10	€ 117,00
8541-2			3	€ 43,33
8541-3	Granulare	Sacco	10	€ 80,17

- OKO-C l'assorbente legante in polvere a saturazione totale idrorepellente.
- Assorbitore in polvere per oli e idrocarburi all'asciutto e in acqua.
- Particolarmente adatto per l'uso in ambienti acquatici contaminati da oli e idrocarburi - grazie alle sue qualità trattiene l'inquinamento e non l'acqua formando grandi grumi che, non andando a fondo ma rimanendo a galla rendono facile e agevole il recupero.
- Ottima per bonifiche ecologiche ambientali.
- Riduce il contenuto oleoso nell'acqua inquinata di oltre il 95%.
- Di facile utilizzo anche in ambienti asciutti, si usa come la normale segatura, spargendola sullo sversamento lasciando agire per poi essere facilmente raccolta e smaltita.
- Assorbe, a seconda del prodotto che viene trattato, dai 30 agli 80 kg di liquido.
- Grazie al suo peso minimo e al suo potere assorbente contiene notevolmente i costi di smaltimento.
- Anche se pressato trattiene l'olio.
- È un prodotto inoffensivo per l'ambiente - non contiene ingredienti chimici aggressivi quindi si può manipolare senza problema.
- Ottime proprietà di galleggiamento in acqua anche se saturo di olio.



CODICE	PESO IN KG	VOLUME IN LT	IMBALLO	TIPO	PREZZO
10994	8	50	Sacco	Polvere	€ 49,40
10994-1	16	50		Granuli	€ 82,33

WHITE SORB è un assorbente minerale 100% riciclato derivante da materiale edilizio opportunamente frantumato, filtrato e bonificato.

In quanto materiale minerale non è un prodotto infiammabile (di conseguenza in caso di incendio non rilascia gas nocivi).

- Non rilascia le sostanze assorbite.
- E' biologicamente inerte.
- Non contiene aditivi nocivi.
- Non è tossico ne aggressivo.

E' un assorbente universale in grado di assorbire qualsiasi tipologia di prodotto liquido o oleoso.

Può essere utilizzato all'interno di officine meccaniche, industrie automobilistiche, aeronautiche, petrolifere e chimiche, autorimesse, stazioni di servizio, strade, autostrade e aree di transito in genere.



CODICE	PESO IN KG	TIPO	IMBALLO	PREZZO
10995	20	Polvere	Sacco	€ 39,00
10995-1	20	Granulo medio		€ 39,00

- La sepiolite è una polvere fine minerale altamente porosa e a basso peso specifico, con elevate caratteristiche di assorbimento ideale per tutti i tipi di liquidi (olio, benzina, acqua, ecc.).

- È un prodotto essenziale per le fabbriche, le officine, i fondi stradali e le aree di lavoro in genere nei casi in cui sversamenti accidentali possono provocare incidenti, fermentazioni, pericoli e odori indesiderati.

- Viene utilizzato nella sua forma naturale al 100%, senza dover essere miscelato.

- Sostanza non considerata pericolosa conforme alla Direttiva 1999/45/CE, e alle direttive europee 91/155/CEE, 93/112/CE e 2001/58/CE.

NON INFIAMMABILE
 NON ESPLOSIVO
 NON COMBUSTIBILE
 NON DEGRADABILE
 PRODOTTO INERTE E NON TOSSICO DI ORIGINE NATURALE



CODICE	PESO IN KG	TIPO	IMBALLO	PREZZO
8477	20	Polvere	Sacco	€ 24,92
8477-1	20	Granuli		€ 24,92

- Multisorb è un assorbente industriale vegetale resinoso ignifugo per liquidi e grassi, con capacità d'assorbimento dal 400% al 650% del proprio peso.
- Assorbe ogni tipo di liquido, olio, acqua, solventi, inchiostri, acidi deboli e basi, prodotti chimici, sostanze grasse, grassi, così come miscugli ed altra sporcizia sparsa incidentalmente sui terreni.
- Composto da lignina e cellulosa, non contiene argilla né silicone.
- Raccomandato per l'utilizzo su strade ed autostrade della rete stradale nazionale.
- Distruzione attraverso incenerimento o conferimento alla discarica seguendo la regolamentazione in vigore e in base al prodotto assorbito.

- Costituito da granuli solidi rosati ph: 6 (+/- 5)
- Massa volumetrica: 140 a 160 kg/m³
- Umidità: 10 a 185%
- Granulometria contenuta da 0,5 a 1,4 mm.
- Densità 0,170 ± 0,03.
- Assorbe 400% al 650% del proprio peso.
- Chimicamente neutro.
- Ignifugazione per via acquatica: 7%.
- Non propaga il fuoco.
- Non forma fanghi.
- Non tossico.
- Non abrasivo.
- Antiscivolo.
- Privo di polvere e sfibrato.
- Biodegradabile.
- 100% vegetale.



CODICE	PESO IN KG	VOLUME IN LT	IMBALLO	PREZZO
6271	6,5	45	Sacco	€ 35,32


Solfonet è una polvere specifica per la neutralizzazione e assorbimento di liquidi pericolosi, risolve l'improvvisa fuoriuscita di acido solforico dagli accumulatori (batterie) causata dalla rottura della struttura e/o di sversamenti accidentali, evitando danni alle persone e impedendo che venga assorbito dal suolo.

- Assorbe inglobando totalmente l'acido solforico delle batterie sversato senza mai più rilasciarlo.

- La superficie rimane pulita, asciutta e calpestabile.

-Grazie al contenuto di una miscela di polveri speciali che danno una reazione esotermica (calore di neutralizzazione) che dura circa 3-4 minuti, SOLFONET neutralizza l'acido solforico assorbito.

-Dopo la fase di neutralizzazione, smaltire il tutto secondo le norme vigenti in materia, tenendo presente che quanto risulta dopo le due fasi di SOLFONET può essere classificato come rifiuto speciale non pericoloso.



*Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare Dm Ambiente 24 gennaio 2011, n. 20
Regolamento recante l'individuazione della misura delle sostanze assorbenti e neutralizzanti di cui devono dotarsi gli impianti destinati allo soccaggio, ricarica, manutenzione, deposito e sostituzione degli accumulatori. (GU n. 60 del 14/03/2011) Testo in vigore dal 29/03/2011*

CODICE	PESO IN KG	IMBALLO	PREZZO
10996	5	Sacco	€ 99,67

KIT NEUTRALIZZANTI DI ACIDO SOLFORICO

Kit d'emergenza sversamento acido solforico in armadio metallico pensile verniciato in poliestere
Colore arancio, con anta cieca e serratura.

Dimensioni: 400x200x580H mm

Potere neutralizzante lt 10 di acido.

Contenuto :

- Kg.5 Polvere assorbente solfonet
- N.4 Panni assorbenti per liquidi chimici dim. 41X46 cm
- N.1 Paio di guanti antiacido
- N.1 Scopino e paletta
- N.4 Sacchi smaltimento rifiuto
- N.1 Paio occhiali di protezione
- N.1 Mascherina di protezione
- N.1 Manuale istruzioni



CODICE	PREZZO
9683	€ 409,50

Kit d'emergenza sversamento acido solforico in armadio metallico pensile verniciato in poliestere colore arancio, con anta cieca e serratura a sigillo lucchettabile.

Dimensioni: 400Px500Lx700H mm

Potere neutralizzante lt 27 di acido.

Contenuto :

- Kg.17,5 Solfonet
(1 Sacco da 2,5kg., 3 Sacchi da 5 kg.)
- N.2 Calze assorbenti per liquidi acidi causticocitossici
- N.3 Sacchi smaltimento rifiuto
- N.2 1 Paio di guanti antiacido
- N.1 Paio occhiali di protezione
- N.1 Mascherina di protezione
- N.1 Manuale istruzioni



CODICE	PREZZO
9683-2	€ 730,17

Kit d'emergenza sversamento acido solforico in armadio metallico pensile verniciato in poliestere
Colore arancio, con anta cieca e serratura a sigillo lucchettabile.

Dimensioni: 400Px730Lx1000H mm

Potere neutralizzante lt 54 di acido.

Contenuto :

- 35 Kg solfonet (7 sacchi 5 kg.)
- N.2 Calze assorbenti per liquidi acidi
- N.4 Sacchi smaltimento rifiuto
- N.2 1 Paio di guanti antiacido
- N.1 Paio occhiali di protezione
- N.1 Mascherina di protezione
- N.1 Manuale istruzioni

CODICE	PREZZO
9683-3	€ 1.345,50



Kit d'emergenza sversamento acido solforico in pp, colore arancio, con dispositivo di fissaggio a parete, con maniglia ergonomica e chiusura a scatto.

Dimensioni: 400Px500Lx150H mm

Potere neutralizzante lt 4 di acido.

Contenuto :

- Kg.2,5 Polvere assorbente solfonet cod.Dus531
- N.1 Paio di guanti antiacido
- N.1 Scopino e paletta
- N.4 Sacchi smaltimento rifiuto
- N.1 Paio occhiali di protezione
- N.1 Mascherina di protezione
- N.1 Manuale istruzioni

CODICE	PREZZO
9683-4	€ 137,58



- Prodotto disgelante per eliminare in modo veloce ed affidabile ghiaccio e neve, fino a temperature di -50°.
- Offre un' AZIONE PROLUNGATA dalla formazione di ghiaccio fino a tre giorni dopo (a normale formazione di ghiaccio, senza ulteriori nevicate e piogge).
- Grazie all'assenza di componenti aggressivi (è completamente PRIVO di SALI) e alla sua speciale forma piatta non danneggia la flora e non danneggia la fauna (così si evita l'aggressione dei sali sulle zampe degli animali).
- Non aggredisce pavimenti in plastica, in marmo e cemento, ideale anche per rampe con inclinazione fino a 45° ca.
- Si scioglie completamente in acqua, non ottura i coperchi delle canalizzazioni e non disturba la canalizzazione o gli impianti di depurazione. Disponibile in forma di scaglie e liquido (in soluzione satura al 35% circa).

8 VOLTE PIU' EFFICACE DEL SALE COMUNE



CODICE	PESO IN KG	CAPACITA' IN LT	TIPO	IMBALLO	PREZZO
1099	20	/	Scaglie	Secchio	€ 107,25
10997-1	10	/			€ 64,57
10998	26	20	Liquido	Tanica	€ 114,83
10998-1	13	10			€ 71,50



PANNI ASSORBITORI

Prodotto altamente adsorbente e resistente composto in fibra di polipropilene, adatto a tutti tipi di sversamenti, perdite o sgocciolamenti di liquidi industriali (acqua, solventi, olio, lubrificanti, chimici...).

Disponibile in diversi formati e misure per ogni diversa applicazione, dalla manipolazione di liquidi infiammabili alla pulizia di superfici ruvide o per sversamenti di vario genere.

I panni per la loro versatilità vengono usati per assorbire sversamenti in ogni situazione.

Sono prodotti statici per facilitare la manipolazione di liquidi infiammabili.

Confezionati in comode scatole dispenser per una maggiore efficacia dei costi.

Utilissimi in ambienti industriali garantiscono il luogo di lavoro sempre pulito e sicuro.

Facili da usare e riutilizzabili sono applicabili in ogni caso di fuoriuscita di liquido purchè non caustici e tossici.

Dimensioni:

41x46 cm ogni panno.



CODICE	DIMENSIONI IN CM	PEZZI PER SCATOLA	POTERE ASSORBENTE LT PER SCATOLA	IMBALLO	QUALITA'		PREZZO
					FORATO	PRE-TAGLIATO	
10999	41x46	100	120	Scatola dispenser	SI	SI	€ 312,00
10999-1	41x46	200	163	Scatola dispenser	SI	SI	€ 333,67

CUSCINI ASSORBITORI

CODICE	DIMENSIONI IN CM	PEZZI PER SCATOLA	POTERE ASSORBENTE LT PER SCATOLA	IMBALLO	PREZZO
11000	25x25	20	57	Scatola	€ 247,00
11000-1	46x46	10	78	Scatola	€ 316,33



CALZE ASSORBITORI



CODICE	DIMENSIONI IN CM	PEZZI PER SCATOLA	POTERE ASSORBENTE LT PER SCATOLA	IMBALLO	PREZZO
11001	7,6x122	15	85	Scatola	€ 212,33
11001-1	7,6x122	40	220	Scatola	€ 459,33

BIDONE PILE ESAUSTE

- Realizzato in polipropilene.

- Predisposizione per fissaggio a muro o su asta di sostegno.

- Coperchio a ribalta con chiusura di sicurezza ad apertura superiore



Dimensioni:
500x380x800H mm

CODICE	PREZZO
9162	€ 357,50

CONTENITORE IN POLIETILENE

- Contenitore portarifiuti in polietilene

- Ad alta densità durevole

- Riciclabile

- Resistente agli agenti atmosferici, agenti chimici e ai raggi UV

- Munito di coperchio incernierato

- 2 ruote in gomma piena

- Asta in metallo con protezione anticorrosione grazie alla zincatura e alla cromatura

- Con maniglia di movimentazione ergonomica grazie ad un maggiore diametro a sezione troncopiramidale,

- Disponibile in colore standard VERDE, MARRONE, BLU, GRIGIO, GIALLO, BIANCO e ROSSO.

- Certificazione UNI EN840.

- Diametro ruote: 200 mm

CODICE		Peso (Kg)	Carico utile in (Kg)	Dimensioni in cm (LxPxH)	PREZZO
11003	1	11,3	48	48x56x93,5	€ 140,83
11003-1	2	15,5	96	58x73,5x106,5	€ 216,67
11003-2	3	23	136	62,5x86x109,6	€ 385,67

Capacità:
1- 120 LT
2- 240 LT
3- 360 LT

TAPPETI COPRITOMBINO

Il tappeto copritombino di sicurezza è utilizzato per prevenire infiltrazioni, facile da usare in emergenza, basta stenderlo direttamente sul tombino.

Costruito in PVC e polimeri pregiati resistente e flessibile, aderisce perfettamente al suolo anche quando questo si presenta imperfetto, granuloso e con screpolature.

È resistente all'acqua, agli idrocarburi e ai più aggressivi componenti chimici.

Il tappeto è praticamente eterno: dopo l'uso è sufficiente lavarlo ed è di nuovo pronto all'uso e disponibile in diverse misure.



CODICE	Dimensioni in cm	Spessore in cm	PREZZO
11002	46x46	1,3	€ 342,33
11002-1	61x61	1,3	€ 550,33
11002-2	91x91	1,3	€ 1.172,17
11002-3	120x120	1,3	€ 1.924,00

IMBALLO: CARTONE



CASSETTA PER DPI



CARATTERISTICHE TECNICHE

Materiale: polipropilene, nylon, policarbonato
 Processo produttivo: Stampaggio ad iniezione


Dimensioni esterne (mm): 616x735x270
 Dimensioni interne (mm): 520x675x238
 Peso (kg): 7.20

COMPONENTI

- Guarnizione in EPDM
- Doppia chiusura in nylon
- Vetrini di ispezione in policarbonato
- Etichetta in resina
- Ripiani orizzontali

COMPONENTI OPZIONALI

- Cilindretto per chiusura



- 1 Cassa e coperchio con struttura rinforzata
- 2 Guarnizione in EPDM (evita l'ingresso di acqua e polveri)
- 3 Punti di fissaggio rinforzati
- 4 Doppia chiusura ergonomica in Nylon
- 5 Ripiani orizzontali
- 6 Opzione cilindretto di chiusura
- 7 Logo personalizzabile
- 8 Made in Italy



CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
1668-5	Vetrino + 2 ripiani	€ 196,99
1668-6	Vetrino + 2 ripiani + chiave	€ 196,99

BORSA ADR

Kit d'emergenza per unità destinate al trasporto di merci pericolose su strada.

Il contenuto conforme alla normativa attualmente vigente in Italia ed in Europa.

Normative di riferimento:

- DM 04/09/1996 attuazione della Direttiva Europea 94/55/CE
- DM 15/05/1996 attuazione della direttiva europea 96/86/CE
- DM 28/09/1999 attuazione della direttiva europea 1999/47/CE

IMPORTANTE: gli automezzi devono avere un cuneo blocca ruote adeguato ed il materiale eventualmente previsto dalle istruzioni scritte per il conducente (TREM CARD) in base alla merce trasportata (marginale 10,385).

BORSA in poliestere 600D colore blu, maniglia e tracolla per il trasporto, scomparto superiore e scomparto inferiore separato (con fondo rigido per calzature o altro), tasca laterale e scritta ADR laterale colore giallo.

Dimensioni borsa: 510x320x520H

CODICE	MODELLO	PREZZO
CPS619	ADR STANDARD	€ 531,67
CPS620	ADR GAS	€ 725,00

Contenuto borsa ADR STANDARD:

- 2 Lampade di segnalazione Cod. 6157
- 4 Batterie Cod. 6158
- 2 Gilet AV arancio Cod. 4538
- 2 Torce a mano Atex Cod. 6210
- 1 Paio di guanti Cod. 6296
- 1 Rotolo di nastro B/R Cod. NSP720BR
- 2 Flacons soluzione salina sterile Cod. ACQ414
- 1 Valigetta P.S. allegato 1 a norma del DM 388 Cod. CPS513
- 1 Paio di occhiali Cod. 10401
- 1 Tuta monouso Cod. 10740



Contenuto borsa ADR TRASPORTO GAS:

- 2 Lampade di segnalazione Cod. 6157
- 4 Batterie Cod. 6158
- 2 Gilet AV arancio Cod. 4538
- 2 Torce a mano Atex Cod. 6210
- 1 Paio di guanti Cod. 6296
- 1 Rotolo di nastro B/R Cod. NSP720BR
- 2 Flacons soluzione salina sterile Cod. ACQ414
- 1 Valigetta P.S. allegato 1 a norma del DM 388 Cod. CPS513
- 1 Paio di occhiali Cod. 10401
- 1 Tuta monouso Cod. 10740
- 1 Maschera pieno facciale Cod. 6187
- 1 Filtro ABEK2P3R per maschera Cod. 6197



Articoli opzionali:

- 1 Cavalletto bifacciale "PERICOLO DI CADUTA" colore giallo Cod. 6091
- 1 Badile pieghevole ATEX Cod. 6180
- 1 Cuneo ferma ruota Cod. CLZ6841
- 1 Elmetto colore giallo Cod. 6216
- 1 Stivale colore giallo Cod. 4637
- 1 Guanto in neoprene
- 1 Cono stradale cm. 50 Cod. COP250BR
- 1 Sacco zavorra arancione Cod. DSM6040
- 1 Copritombino Cod. 6086
- 1 Valigetta P.S. a norma DIN 13164B Cod. CPS222 (per estero)



Kit di emergenza facilmente adattabili alle cabine dei mezzi di trasporto, con contenuti destinati per rispondere alle normative ADR riguardanti la sicurezza dei trasporti di materiale pericoloso.

KIT PER UNIVERSALI CON ASSORBENZA MINIMO 21 LT

CODICE	ASSORBIMENTO MINIMO KIT IN LT	PESO IN KG	DIMENSIONI IN CM (LxPxH)	PREZZO
10743	21	5 ca	50x60x15	€ 153,83

Contenuto:

15 Panni 41x46	1 Paio di occhiali protettivi
2 Calze Diam. 7,6x122 cm	Manuale istruzioni
1 Paio di guanti in nitrile	
1 Borsa in nylon con finestra in PVC	


KIT PER UNIVERSALI CON ASSORBENZA MINIMO 25 LT

CODICE	ASSORBIMENTO MINIMO KIT IN LT	PESO IN KG	DIMENSIONI IN CM (LxPxH)	PREZZO
10743-1	25	3 ca	14x36x50	€ 201,50

Contenuto:

15 Panni 41x46	2 Sacchi x smaltimento
2 Calze Diam. 7,6x122 cm	1 Paio di guanti in nitrile
2 Cuscini 25x25 cm	1 Paio di occhiali protettivi
	1 Valigetta in PPA antiurto


KIT PER UNIVERSALI CON ASSORBENZA MINIMO 25 LT

CODICE	ASSORBIMENTO MINIMO KIT IN LT	PESO IN KG	DIMENSIONI IN CM (LxPxH)	PREZZO
10743-2	25	3 ca	14x36x50	€ 196,08

Contenuto:

25 Panni 41x46	1 Paio di guanti in nitrile
4 Calze Diam. 7,6x122 cm	1 Sacco per smaltimento rifiuti
1 Borsa in nylon con finestra in PVC	


KIT PER UNIVERSALI CON ASSORBENZA MINIMO 25 LT

CODICE	ASSORBIMENTO MINIMO KIT IN LT	PESO IN KG	DIMENSIONI IN CM (LxPxH)	PREZZO
10743-3	25	3 ca	14x36x50	€ 472,33

Contenuto:

50 Panni 41x46	1 Paio di guanti in nitrile
4 Calze Diam. 7,6x122 cm	1 Paio di occhiali protettivi
6 Cuscini 25x25 cm	2 Sacchi per smaltimento rifiuti
3,5 Kg C-Dust in polvere	1 Borsone tipo ADR



Armadi costruiti in lamiera di acciaio di spessore 6/10, con tutti i bordi raggiungibili ripiegati. Ogni vano corredato internamente da un piano superiore porta oggetti, asta appendi gruccia e ganci in plastica. Anta a battente con cerniere speciali anti effrazione, rotazione a 180°, dotata di feritoie nella parte superiore ed inferiore per l'aerazione, predisposizione per cartellino porta nome, all'interno barra porta asciugamani in metallo, bicchiere raccogli goccia. Chiusura a chiave con serratura o con maniglia lucchettabile in metallo nichelato. Verniciatura a polveri epossipoliesteri, di colore grigio Ral 7035. Piede stilizzato con puntale in materiale plastico predisposto per piedino regolabile e zoccolo frontale/laterale.

ARMADIO SPOGLIATOIO - 1 POSTO

Con divisorio sporco/pulito

CODICE	PESO IN KG	DIMENSIONI IN CM (LxPxH)	PREZZO
10098	25	420x500x1800	€ 476,67



ARMADIO SPOGLIATOIO - 2 POSTI

Con divisorio sporco/pulito

CODICE	PESO IN KG	DIMENSIONI IN CM (LxPxH)	PREZZO
10099	43,9	800x500x1800	€ 801,67

ARMADIO SPOGLIATOIO - 3 POSTI

Con divisorio sporco/pulito

CODICE	PESO IN KG	DIMENSIONI IN CM (LxPxH)	PREZZO
10100	62	1200x500x1800	€ 1.115,83

